

Tér és kert

- Térburkoló kövek
- Járdalapok
- Szegélykövek
- Kerti elemek



Frühwald
Beton és Építőanyaggyártó Kft.

Nálunk a kő kövön marad!

Parolin

Frühwald térburkolókő

Ecsetvonásokra emlékeztető kecses formák, amely mégis meggyőző szilárdságra utalnak. Ez a kő festői módon beleolvad a tájba és mégis dacol minden terheléssel.



szürke, piros

La Terrazza


Frühwald térburkolókő

A köveknek ez a fajtája a harmonikus színek és formák kedvelőinek a kővé vált álmot jelenti. Ideális megoldás, amikor vastagabb térburkoló már nem fér el, illetve a burkolt felület az igénybevételnek így is megfelel.




szürke, sárga

Futó-kötés



Kőigény/m² (ca):
35 db normálkő


Középkő-kötés



Kőigény/m² (ca):
35 db normálkő



Normálkő
24/12/6 cm
ca. 35 db/m²



Kezdőkő
24/12/6 cm
ca. 35 db/m²



Szegélykő
24/12/6 cm
ca. 35 db/m²




Félkő
12/12/6 cm
ca. 70 db/m²




1/2 szegélykő
12/12/6 cm
ca. 70 db/m²

Kővastagság: 6 és 8 cm

Színek:




Sakktábla-kötés




Kőigény/m² (ca):
50 db normálkő

Halszálla-kötés



Kőigény/m² (ca):
50 db normálkő




Normálkő
10/20/4 cm
ca. 50 db/m²




Félkő
10/10/4 cm
ca. 100 db/m²

Középkő-kötés



Kőigény/m² (ca):
48 db normálkő
4 db félkő

Futó-kötés



Kőigény/m² (ca):
50 db normálkő

Info: további lerakási minta variáció, saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Kővastagság: 4 cm

Színek:



Classic 6 cm

Frühwald térburkolókő

Klasszikus, időtlen, semelyik stílushoz sem kötődik. Így jellemezhető a legjobban a Classic a Frühwaldtól.



szürke, kék

Rustica

Frühwald térburkolókő


Szerény elegancia, egyszerű formák, varázslatos szépség. Csak és egyedül a kő formálja a felületet. Így egy pompás mozaikot varázsol elénk, elsősorban a színek által, melyek izgalmas kavalkádót alkotnak.



szürke, piros, fekete, sárga


Térburkoló kövek

Futó-kötés




Kőigény/m² (ca):
50 db normálkő

Középkő-kötés



Kőigény/m² (ca):
48 db normálkő
4 db félkő




Normálkő
10/20/6 cm
ca. 50 db/m²




Félkő
10/10/6 cm
ca. 100 db/m²

Sakktábla-kötés




Kőigény/m² (ca):
50 db normálkő

Halszálka-kötés



Kőigény/m² (ca):
50 db normálkő




Téglakő
20/30/6 cm
ca. 16,7 db/m²



Négyzetkő
20/20/6 cm
ca. 25 db/m²


Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.
Info: további lerakási minta variáció, saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Kővastagság: 6 cm
Színek:




** A csillaggal jelölt színeket csak 10x20 méretben forgalmazzuk!

Futó-kötés




Kőigény/m² (ca):
68 db normálkő


Halszálka-kötés



Kőigény/m² (ca):
68 db normálkő



Normálkő
21/7/6 cm
ca. 68 db/m²




2/3 kő
14/7/6 cm
ca. 102 db/m²




1/3 kő
7/7/6 cm
ca. 204 db/m²

Sakktábla-kötés




Kőigény/m² (ca):
68 db normálkő

Gótikus-kötés



Kőigény/m² (ca):
44 db normálkő
33 db 2/3 kő

Kővastagság: 6 cm
Színek:



Toscana

Frühwald térburkolókő

A hatszögben tulajdonképpen nincs semmi kivetnivaló – gondolták évszázadokon keresztül, mígnem egyszer valaki megalkotta a Toscana-t, miáltal egy olyan követ alkotott, amely páratlan, mint maga a nevét adó táj.



őszi

Verona


Frühwald térburkolókő

Hagyományos és szerelmes romantika, elmúlt korok varázsa, mindez a Verona-ban egy új valósággá válik.



szürke, piros

Toscana-kötés




Kőigény/m² (ca):
26 db normálkő

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.

Szabadaimilag védett termék!



Normálkő
24/22/6 cm
ca. 26 db/m²




1/2 szegélykő
24/11/6 cm
ca. 52 db/m²



Kezdőkő
24/17/6 cm
ca. 35 db/m²

Kővastagság: 6 és 8 cm

Színek:



szürke

piros

fekete


barna

zöld

sárga

őszi

Verona-kötés



Kőigény/m² (ca):
38 db normálkő

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.

Szabadaimilag védett termék!



Normálkő
25/14/7 cm
ca. 38 db/m²




Kezdőkő
25/7/7 cm
ca. 76 db/m²



Szegélykő
12/14/7 cm
ca. 76 db/m²

Kővastagság: 7 cm

Színek:



szürke

piros

fekete

barna

zöld

sárga

antracit melírozott

Rhodos

Frühwald térburkolókő

A zsenialitás az egyszerűségben rejlik.
Ez már az antik világban is érvényes volt.
Most pedig a Rhodosban világosodik meg újra.



szürke, piros, fekete, sárga

Rhodos Antik

Frühwald antikolt térburkolókő


A múlt és a jövő a jelenben.
Egy antik kő megújult formában az időtlenség záloga.



antik piros


Térburkoló kövek

Vad-kötés




Egy kör felépítése

Kőigény/m² (ca):
31 db 1 1/2 kő
18 db 1/1 kő
15 db 1/2 kő



Legyező-kötés


Kőigény/1.75 m Ø kör (ca):
9 db kis körkő
84 db nagy körkő
83 db 1/1 kő




Kőigény/db (ca):
1 db kis körkő
21 db nagy körkő
12 db 1/1 kő

Kövastagság: 7 cm

Színek:



kis körkő
10/9/7 cm
ca. 144 db/m²



nagy körkő
12/10/7 cm
ca. 87 db/m²



1 1/2 kő
18/12/7 cm
ca. 48 db/m²



1/1 kő
12/12/7 cm
ca. 72 db/m²




1/2 kő
6/12/7 cm
ca. 144 db/m²

Szabadaimlag védett termék!

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.


Info: további lerakási minta variáció, saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Futó-kötés



Kőigény/m² (ca):
48 db 1 1/2 kő

Középkő-kötés



Kőigény/m² (ca):
28 db 1 1/2 kő
28 db 1/1 kő



1 1/2 kő
18/12/7 cm
ca. 48 db/m²



1/1 kő
12/12/7 cm
ca. 72 db/m²

Info: további lerakási minta variáció, saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Szabadaimlag védett termék!

Kövastagság: 7 cm

Színek:



Florenz

Frühwald térburkolókő

A nap színei tükrözik a lényét,
ez a szemetgyönyörködtető örökkévalóság.



füst antik

Milánó


Frühwald szemcseszórt térburkolókő

Szembetűnően természetes megjelenését a szemcseszórt termékő koptatóréteg adja, ami biztosítja a meggyőző szépséget.




kristályfehér, terracotta

Kereszt-kötés




Kőigény/m² (ca):
10 db normálkő
20 db 1 1/2 kő

Váltó-kötés



Kőigény/m² (ca):
20 db normálkő
13 db 1 1/2 kő




1 1/2 kő
24/16/7 cm
ca. 26 db/m²




Normálkő
16/16/7 cm
ca. 40 db/m²

Stég-kötés



Kőigény/m² (ca):
11 db normálkő
19 db 1 1/2 kő

Középkő-kötés




Kőigény/m² (ca):
16 db normálkő
16 db 1 1/2 kő

Info: további lerakási minta variáció,
saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Kővastagság: 7 cm

Színek:



szürke

piros

homokkő


antracit
melírozott

füst antik


barna
melírozott

láva
melírozott


Kővastagság: 8 cm



Kőigény/m² (ca):
10 db négyzetkő
10 db téglakő



Kőigény/m² (ca):
16,7 db téglakő



Téglakő
30/20/8 cm
ca. 16,7 db/m²



Négyzetkő
20/20/8 cm
ca. 25 db/m²

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját
elképzelése alapján.

Info: további lerakási minta variáció,
saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Kővastagság: 8 cm

Színek:



gránit-
fehér

kristály-
sárga

gránit-
szürke

antracit

terracotta

La Piazza


Frühwald térburkolókő

A különböző geometriai formagazdagság a záloga a kreativitás szabadságának, amely a legkülönfélébb módon mutatkozhat meg.




szürke, zöld

Kötési minta 16




Kőigény/m² (ca):
17,4 db püspöksüveg
4,3 db négyzetkő

Kötési minta 12




Kőigény/m² (ca):
5,3 db négyzetkő
13,2 db téglakő




Nagy téglakő
40/60/8 cm
ca. 4,16 db/m²




Nagy négyzetkő
40/40/8 cm
ca. 6,25 db/m²




Nagy normálkő
40/20/8 cm
ca. 12,5 db/m²




Téglakő
30/20/8 cm
ca. 16,7 db/m²



Négyzetkő
20/20/8 cm
ca. 25 db/m²



Normálkő
10/20/8 cm
ca. 50 db/m²




Félkő
10/10/8 cm
ca. 100 db/m²



Püspöksüveg
28/24/8 cm
ca. 21 db/m²

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.
Info: további számtalan lerakási minta variáció, saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Kővastagság: 8 cm
Színek:



szürke piros fekete barna zöld sárga őszi

Behaton


Frühwald térburkolókő

Amikor nagy igénybevételnek van kitéve a burkolat, ott ez a kő a legideálisabb megoldás. Optimális összekötési forma nagy terhelésre.



szürke

Behaton-kötés



Kőigény/m² (ca):
35 db normálkő

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.



Normálkő
20/16,5/6 cm
ca. 35 db/m²




Szegélykő
20/16,5/6 cm
ca. 35 db/m²



Félkő
10/16,5/6 cm
ca. 70 db/m²

Kővastagság: 6 és 8 cm
Színek:



szürke piros fekete őszi

Térburkoló kövek

Ravenna


Frühwald térburkolókő

Vásári nyüzsgés, mozgalmas terek, a városok szíve ez a Ravenna igazi lételeme, erőssége az egyszerűség és az előkelőség.



szürke

Ravenna-kötés



Kőigény/m² (ca):
38 db normálkő



Normálkő
16/16/10 cm
ca. 38 db/m²



Félkő
8/16/10 cm
ca. 76 db/m²

Kővastagság: 10 cm

Színek:



szürke



piros





fekete


Pázsitrácskő

Frühwald koptatóréteges, távtartós pázsitrácskő


Ahol szilárd talaj kell a kerekek alá, ám mégis igény a zöld felület, ott a pázsitrácskő az optimális megoldás.




Kőigény/m² (ca):
6,25 db 40/40/8 cm kő



Pázsitrácskő 8 cm
40/40/8 cm
ca. 6,25 db/m²



Pázsitrácskő 10 cm
40/60/10 cm
ca. 4,16 db/m²



Kőigény/m² (ca):
4,16 db 40/60/10 cm kő

Tipp: ez az igazi zöld alternatíva a parkolásban!

Kővastagság: 8 és 10 cm

Színek:



szürke

Kisméretű téglá

Frühwald térburkoló és falazó téglá

Az optikai kisméretű téglá elegáns és gondozásmentes natúr felület kialakítására alkalmas. Az antikolt kisméretű téglá kiválóan alkalmas rusztikus felületű támfalak, kerítések és járdák, illetve utak burkolására.



Via Appia

Frühwald antikolt térburkolókő


A Via Appia, az egyik legjobban fennmaradt római úthoz tartozik. Ezzel a kővel hozzuk vissza a római birodalom fényét otthonunkba.

Térburkoló kövek




titán piros

Futó-kötés térburkolóra




Kőigény/m² (ca):
~32 db 12/25/6,5 cm kő




12/25/6,5 cm
ca. 32 db/m²

Falazási minta




Info: további lerakási minta variáció, saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Halszálla-kötés térburkolóra




Kőigény/m² (ca):
~32 db 12/25/6,5 cm kő

Kővastagság: 6,5 cm
Színek:




Tipp: univerzális felhasználási lehetőség kültéri és beltéri felhasználásra egyaránt alkalmas vízszintes valamint falazott felületeknél.

Halszálla-kötés




Kőigény/m² (ca):
68 db normálkő

Futó-kötés




Kőigény/m² (ca):
68 db normálkő



Normálkő
21/7/6 cm
ca. 68 db/m²


Sakktábla-kötés



Kőigény/m² (ca):
68 db normálkő

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.

Kővastagság: 6 cm
Színek:



Via Roma

Frühwald antikolt térburkolókő

Róma az örök város.
Ezzel kővel kerül az örök szépség az életünkbe.
A különleges színe és a letört éle adja meg az igazi sármját a felületeknek.




terra, lava

Via Fortuna


Frühwald antikolt térburkolókő

Szerény színek és antik külső harmonikusan összeolvadnak.
Időtlen szépség kőbe öntve.




carbodor

Futó-kötés




Kőigény/m² (ca):
72 db normálkő

Vad-kötés



Kőigény/m² (ca):
31 db 1 1/2 kő
18 db normálkő
15 db félkő



1 1/2 kő
18/12/7 cm
ca. 48 db/m²




Normálkő
12/12/7 cm
ca. 72 db/m²



Félkő
6/12/7 cm
ca. 144 db/m²

Középkő-kötés




Kőigény/m² (ca):
28 db 1 1/2 kő
28 db 1/1 kő

Info: további lerakási minta variáció,
saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Kővastagság: 7 cm

Színek:



szürke


titán piros

carbodor

terra


lava-mix

Halszálla-kötés



Kőigény/m² (ca):
26 db 1 1/2 kő

Kereszt-kötés



Kőigény/m² (ca):
21 db 1 1/2 kő
11 db normálkő




1 1/2 kő
24/16/7 cm
ca. 26 db/m²




Normálkő
16/16/7 cm
ca. 40 db/m²

Stég-kötés



Kőigény/m² (ca):
10 db normálkő
20 db 1 1/2 kő

Középkő-kötés



Kőigény/m² (ca):
16 db normálkő
16 db 1 1/2 kő

Kővastagság: 7 cm

Színek:



szürke

barna

carbodor

oriental

Info: további lerakási minta variáció,
saját elképzelés szerint is megvalósítható.


Járdalapok

Frühwald járdalap

Hagyományos forma új és változatos köntösben.



citrin




Kőigény/m² (ca):
6,25 db 40/40/5 cm kő



40/40/5 cm
ca. 6,25 db/m²


Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.

Info: a járdalapok távtartóval, koptatóréteggel és élsarkítással készülnek.



Kővastagság: 4.5, 5, 8 cm

Színek:



szürke

piros

citrin

quarz


Mosott járdalap

Frühwald mosott felületű járdalap

Hagyományos elegancia klasszikus és időtálló.



mosott, zúzott




Kőigény/m² (ca):
4 db 49/49/5 cm kő
6,25 db 40/40/4 cm kő



49/49/5 cm
ca. 4 db/m²

Info: a mosott járdalapok könnyen lemoshatóak.



40/40/4 cm
ca. 6,25 db/m²

Kővastagság: 4 és 5 cm

Színek:



mosott kavics

mosott zúzottkő


Exkluzív járdalap

Frühwald homokszórt impregnált járdalap

Az Ön különleges igényeinek megvalósítására kínálunk öt nemes és funkcionális járdalapot.



kristályfehér




Kőigény/m² (ca):
6,25 db 40/40/3,5 cm kő



40/40/3,5 cm
ca. 6,25 db/m²

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.



Kővastagság: 3,5 cm

Színek:



kristályfehér



kristály-sárga



szürke antik



zöld



cappucino


Exkluzív járdalap

Frühwald csiszolt, homokszórt impregnált járdalap

Csiszolással láthatóvá válnak a természetes alapanyagok és színek, ezután homokszórással csúszásmentessé tesszük a járdalapot.



aprico




Kőigény/m² (ca):
6,25 db 40/40/3,5 cm kő



40/40/3,5 cm
ca. 6,25 db/m²

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.

Info: a csiszolt impregnált járdalapot könnyen tisztíthatóak.



Kővastagság: 3,5 cm

Színek:



aprico



castel



gránit

Járdaszegélykő

Frühwald koptatóréteges járdaszegélykő

Minden térburkolat esztétikus és praktikus lezárására.

Útszegélykő

Frühwald koptatóréteges útszegélykő




Lépcsőelem

Frühwald kerti kiegészítő


A szintkülönbségeket nemcsak leküzdeni, de kihangsúlyozni is lehet.

Szegélykövek








Járdaszegélykő
100/15/5 cm
ca. 48 db/raklap




US 25
25/15/25 cm
ca. 36 db/raklap


Járdaszegélykő
100/20/5 cm
ca. 36 db/raklap



USS 40
40/20/15 cm
ca. 36 db/raklap



Járdaszegélykő
100/25/5 cm
ca. 36 db/raklap





US 100
100/15/25 cm
ca. 12 db/raklap

Tipp: További szegélyköveket lásd az árlistában.

Kővastagság:

Színek:




Kőigény/fm (ca):
5 db 40/15/20 cm kő

Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.

Info: további lerakási minta variáció, saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Kővastagság: 5 cm

Színek:



Trapéz Paliszád

Frühwald

Egy másik mód a lépcsőfok kialakítására.
Egyszerűen rakható, mégis látványos.
Trapéz Paliszád a Frühwaldtól.

Paliszád

Frühwald



Magányos utak a dombos tájban, varázslatos teraszok,
csak paliszádok tehetik tökéletessé környezetét.



szürke



szürke



15(9)/15/30 cm
ca. 7 vagy 8 db/fm




Tipp: rakjon mintát színes kövekből saját elképzelése alapján.

Info: akármerre fordítjuk, minden helyzetben használható.
Akár lépcsőfokok, akár szegélyezés, a Trapéz Paliszád optimális kiegészítője a Frühwald Térburkoló-kö-programnak.

Kővastagság: 30 cm


Színek:



szürke

piros


zöld



m=90/60/30 cm
ca. 5,7 db/fm

Kővastagság: 30, 60 és 90 cm

Színek:



szürke

piros

zöld

Támfalelem

Frühwald támfalelem


Már az első zöld hajtásokkal elbújik, hiszen a támaszték az elsődleges feladata. A trapéz-támfalelemek nemcsak formailag szépek, de stabilitásuknak köszönhetően különleges tartást adnak a lejtős részsüknek.



Helikon



Athos, szürke



Normál
42,5/40/20 cm
ca. 9-13 db/m²



Athos
42,5/40/20 cm
ca. 9-13 db/m²



Helikon
30/35/12 cm
ca. 14-17 db/m²



Lia Stone
36/26,5/13 cm
ca. 17-29 db/m²



Info: további lerakási minta variáció, saját elképzelés szerint is megvalósítható.

Kővastagság: 12, 13 és 20 cm

Színek:



szürke



piros



barna

Pollerek

Frühwald pollerek

A pollert a mai városképből már aligha lehetne kihagyni.



Classic



Garden



Barokk
Ø48, m=91 cm



Classic
49/49/70 cm



Garden
Ø35, m=57 cm



Renszánsz
Ø35, m=120 cm

Szín:



szürke

*Szépség, színpompa, biztonság,
sokszínűség, egyéniség és
hosszú-hosszú élettartam.
Mindezek a tulajdonságok egy
ponton összetalálkoznak:
Ez a Frühwald - térburkolókő.
Ahhoz, hogy utakat,
tereket és más felületeket széppé,
tartóssá tegyünk és egyéniséget
kölesönözzünk nekik, szükségünk van
a teremtő képzeletre és egy
rendkívüli választékra.
Az utóbbit biztosítja a Frühwald.
A legjobb hazai cementből
készült kiváló minőségű
beton biztosítja termékeink
időtálló értékeit.
A színek és formák határtalanná
teszik a lehetőségeinket
elképzeléseink megvalósítására.
Biztosak vagyunk benne, hogy
„Mindig láb alatt
...amerre csak járok.”*

További termékeink:

- Falazórendszer
- Födémrendszer
- Kéményrendszer
- Környezettechnika
- Transzportbeton

2008. 01.

Központ, termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.

5600 Békéscsaba, Berényi út 136/1

Telefon: (66) 447-244

Fax: (66) 443-568

Mobil: (30) 688-2978

Termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.

2038 Sósút Kőbánya út

Telefon: (23) 348-370

Fax: (23) 348-372

Mobil: (30) 688-2977

Termékgyártás és eladás:

FRÜHWALD KFT.

4244 Újfehértó, Epreskert út 2.

Telefon: (42) 291-042

Fax: (42) 291-819

Mobil: (30) 688-2979

mail@fruhwald.hu

www.fruhwald.hu

Frühwald

Beton és Építőanyaggyártó Kft.

Nálunk a kő követően marad!