



Kerámia tetőcserepek

TONDACH 
Tető egy évszázadra

TONDACH® Tartalom

TONDACH® Gyáregységek	3
TONDACH® Érveink	4
TONDACH® Színválaszték Natúr, Engób, Máz, Amadeus üvegmáz	5
TONDACH® Miért kerámia tetőcserép?	6
TONDACH® Termékkínálat	7
TONDACH® Tetőépítészet Egyedülálló tetőmegoldások a tetőfedésben	8
TONDACH® Termékek	
TONDACH® Hódfarkú / Katély hódfarkú	9
TONDACH® Hornyolt	10
TONDACH® Tangó	11
TONDACH® Csárdás	12
TONDACH® Keringő	13
TONDACH® Polka	14
TONDACH® Palotás	15
TONDACH® Twist	16
TONDACH® Bolero	17
TONDACH® Rumba	18
TONDACH® Kerámia kiegészítők & tetődíszek	19
TONDACH® Referenciák	20-21
TONDACH® Tuning Tetőkiegészítő rendszer	22

TONDACH® Gyáregységek



- 1 Cégközpont és Csornai Gyáregység
- 2 Jamina Gyáregység
- 3 Tatai Gyáregység
- 4 Budapesti Kereskedelmi Képviselet
- 5 Csabai Gyáregység
- 6 Beledi Gyáregység
- 7 Gleinstätten
- 8 Unterpremstätten
- 9 Pinkafeld
- 10 Leobersdorf / Polsterer

- 11 Breitenschützing (Raktár)
- 12 Amstetten (Raktár)
- 13 Hranice
- 14 Šlapanice
- 15 Jirčany
- 16 Stod
- 17 Bližejov
- 18 Nitrianske Pravno
- 19 Pozsonyi Kereskedelmi Képviselet
- 20 Szeben

- 21 Bukarest (Raktár)
- 22 Križevci
- 23 Bedekovčina
- 24 Djakovo
- 25 Magyarkanizsa
- 26 Szarajevói Kereskedelmi Képviselet
- 27 Vinica
- 28 Szófia (Raktár)

TONDACH® Érveink

Az égetett kerámia természetes alapanyagból készül

- nyersanyaga agyag, vízzel keverve, levegővel szárítva, tűzben kiégetve
- környezetbarát gyártási folyamat, belső újrafelhasználással

Az égetett kerámia hagyományos építőanyag

- évezredek óta bevált és mégis nagyon modern
- először az etruszkok használták égetett kerámiából készült tetőcserepet kb. i.e. 800 évvel
- legelterjedtebb tetőfedő anyag
- csak az égetett kerámia építőanyag nevezhető cserépnek

Az égetett kerámia sokoldalú építőanyag

- új építkezésekhez, átépítésekhez, felújításokhoz
- nagy formaválaszték
- gazdag színválaszték (natúr, engóbozott, mázas)

Az égetett kerámia kellemes építőanyag

- természetbarát
- melegség és komfortosság érzetét kelti
- nincs károsanyag-kibocsátás
- szellőző, vízpáraáteresztő
- különösen jó kiszáradási képességű

Az égetett kerámia környezeti hatásokkal szemben ellenálló

- UV-ellenálló, színtartó
- saválló (pl. savas eső)
- lúgálló (pl. madárpiszokkal szemben)
- nagyon magas mechanikai igénybevehetőség (hónyomás, jég)
- tűzálló – éghetetlen
- fagyálló

Az égetett kerámia gazdaságos építőanyag

- hosszú élettartam, bizonyítottan kb. 80-100 év
- könnyen kezelhető (javításoknál és állagmegőrzésnél)
- optimálisan beépíthető felújításoknál
- nincs szükség utólagos mázolásra, bevonásra



TONDACH® Színválaszték



Téglavörös

Piros

Barna

Rézbarna

Sötétbarna

Antik

Fekete

Szürke

Sötétzöld

Gránit

Homok antik

Ezüst

Bronz

Patina

Engób – Az engób egy agyagásványt tartalmazó festék. Az engóbot az égetés előtt speciális szórógéppel, vagy merítéssel viszik fel a kiszáritott cserépre. Az engób felülete matt, vagy enyhén fényes. Az engób elősegíti a cserép öntisztulását.



Olívazöld
F 307y

Mohazöld
F 421y

Smaragd zöld
F 420y

Világoskék

Sötétkék

Csokoládébarna

Fehér

Máz – A máz egy üvegszerű anyag, amelyet a száritott cserépre, vagy a kész kiégetett cserépre visznek leöntéssel, merítéssel, vagy porlasztással. Az égetésnél a máz egy olvadékbevonatot képez, amely az égetett agyagtermékkel kémiaiilag egyesül.

„Amadeus” – üvegmáz

Az „AMADEUS” üvegmáz kerámia tetőcserép natúr, piros és fekete színben készül. Az „AMADEUS” üvegmáz kerámia tetőcserép a TONDACH csoport saját fejlesztése: kb. 1050 °C hőmérsékleten az üvegmáz olvadékbevonatot képez, amely az égetett agyagtermékkel kémiaiilag egyesül.

Az ásványi anyagok és kémiai reakciójuk biztosítja az „AMADEUS” tetőcserépek kiemelkedő tulajdonságait és formai szépségét. Az „AMADEUS” üvegmáznak nemcsak szépsége, de kiváló minősége is meggyőző.



Natúr



Borvörös




Sötétszürke




Fekete

TONDACH® Miért kerámia tetőcserép?

Természetes anyag (100 % természet). 

A kiváló minőségű égetett agyag porózus szerkezetet biztosít. Korszerű, környezetbarát előállítás.



Minden időjárási hatásnak ellenáll 

(viharak, jégeső, havazás, hófúvás, kánikula stb.).
Megfelelő védelem minden időben.



A felső, egyedülálló horonyrendszer pontos illeszkedést és védelmet biztosít por, csapóeső és porhó ellen.




Az átgondolt dupla horonyrendszer gyorsan elvezeti a vizet és védi az épületet nedvesség, illetve por ellen. Alul, felül és oldalt speciális horonyrendszer található.




A modern technológia segítségével kialakított speciálisan sima felület gátolja a szennyeződések lerakódását. 




Hosszú élettartama alatt (kb. 80-100 év) nem igényel karbantartást. Értékmegőrzés generációkon keresztül. 33 év garancia.



Egészséges lakókörnyezet. Lélegző tető. 

Segít kiegyenlíteni a nappali és éjszakai hőmérsékletingadozást. A nedvességet könnyen felveszi és gyorsan leadja. 



Porózus szerkezetének, formakiképzésének és az égetési eljárásnak köszönhetően az optimális súly és méret mellett kiváló mechanikai szilárdságú.



Fagyálló, saválló, lúgálló 
(pl. savas eső, madárpiszkok). 



Gazdag szín- és formaválaszték (natúr, mázas, üvegmázas).
Eszztétikus megjelenés. Mesterséges színezéket, védőréteget nem tartalmaz.
Az 1000 °C feletti égetés a páratlan színtartósság biztosítója (UV stabil).

TONDACH® Termékkínálat




Hódfarkú

Alapcserep: 18,0 x 38,0 cm
Anyagszükséglet: 33,8-37,3 db/m²




**Kastély
Hódfarkú**

Alapcserep: 19,0 x 40,0 cm
Anyagszükséglet: 30,2-33,1 db/m²




**Hornyolt
ívesvágású**

Alapcserep: 21,0 x 40,0 cm
Anyagszükséglet: 18,0-21,5 db/m²




**Hornyolt
egyenesvágású**

Alapcserep: 21,0 x 40,0 cm
Anyagszükséglet: 16,8-19,2 db/m²



**Hornyolt
hullámos**

Alapcserep: 21,0 x 40,0 cm
Anyagszükséglet: 18,0-21,5 db/m²



Tangó

Alapcserep: 25,5 x 40,0 cm
Anyagszükséglet: 14,0-17,0 db/m²




Csárdás

Alapcserep: 25,5 x 40,0 cm
Anyagszükséglet: 14,0 db/m²




Keringő

Alapcserep: 26,5 x 43,0 cm
Anyagszükséglet: 13,2 db/m²




Polka

Alapcserep: 25,5 x 43,0 cm
Anyagszükséglet: 13,1-16,8 db/m²




Palotás

Alapcserep: 27,0 x 43,0 cm
Anyagszükséglet: 13,1 db/m²



Twist

Alapcserep: 30,0 x 50,0 cm
Anyagszükséglet: 9,3 db/m²



Bolero

Alapcserep: 30,0 x 50,0 cm
Anyagszükséglet: 9,3 db/m²



Rumba

Alapcserep: 30,0 x 50,0 cm
Anyagszükséglet: 9,9 db/m²

TONDACH® Tetőépítészet

TONDACH – Egyedülálló tetőmegoldások a tetőfedésben

A tető a ház koronája. Meghatározza az épület arculatát és hangulatát. Így kialakítása gondos odafigyelést igényel. A kerámia tetőcserepeket – mint az épületépítészet fontos alkotóelemeit – nem csupán a klasszikus tetőmegoldásoknál, hanem modern, különleges és szokatlan tetők fedése esetén is előszeretettel alkalmazzák. Az épület formája

mellett a tető is hozzájárul az épületről, illetve az alkalmazott építészeti megoldásokról alkotott ítélethez. A tető formája nem csupán a védelem része, hanem nagyban befolyásolja az épület megjelenését, a környezet és a táj hangulatát. Ebben rejlik a TONDACH felelőssége. Minőség, értékteremtés generációkon keresztül.

Sándor Palota, Budapest
Köztársasági Elnök Hivatala

Hódfarkú szegmensvágású, antikolt




Bécsi Hofburg, Bécs
Köztársasági Elnök Hivatala

Óvárosi Táska szögletes, piros




Művészettudományi Akadémia, Szarajevó

Torony Hódfarkú, zöld mázas



Hódfarkú/Kastély hódfarkú



A HÓDFARKÚ kerámia tetőcserép szakszerű kivitelezés esetén kiválóan alkalmas ívek, hajlatok (vápa, ökörszemablak, élgerinc, kör alaprajzú tornyok) kialakítására, látványos építészet megteremtésére. A KASTÉLY HÓDFARKÚ kerámia tetőcserép különlegesen elegáns megjelenésével vonzza a figyelmet. Amennyiben különbözni szeretne másoktól, válassza új termékünket, mely műemlékek és új építésű, stílusos épületek megfelelő tetőcserépe. A KASTÉLY HÓDFARKÚ a klasszikus formavilág és az exkluzivitás izgalmas ötvözete.




Hornyolt



A HORNYOLT ÍVES- ÉS EGYENESVÁGÁSÚ kerámia tetőcserép szakszerű kivitelezés esetén kiválóan alkalmas igényes építészeti megoldásokhoz. A legváltozatosabb tetőformák fedhetők vele, de nem alkalmas íves felületek fedésére. Gyors és egyszerű a felrakása, változtatható léctávolsága pedig rugalmas felhasználást tesz lehetővé.



Tangó



A TANGÓ kerámia tetőcserép sajtolt technológiával készült, dupla hornyolású tetőcserép. A dupla hornyoknak köszönhetően a TANGÓ biztos, jól záródó tetőfedést tesz lehetővé. A TANGÓ felülete egyszerű, nyugodt rajzolatú. A TANGÓ a változtatható léctávolságnak köszönhetően a tetőfelújítások ideális cserepe.




Csárdás



A CSÁRDÁS kerámia tetőcserép sajtolt technológiával készült, dupla hornyolású tetőcserép. A dupla hornyoknak köszönhetően a CSÁRDÁS biztos, jól záródó tetőfedést tesz lehetővé. A CSÁRDÁS klasszikus megjelenésű, nyugodt rajzolatú tetőcserép.




Keringő



A KERINGŐ kerámia tetőcserép sajtolt technológiával készült, dupla hornyolású tetőcserép. A dupla hornyoknak köszönhetően a KERINGŐ biztos, jól záródó tetőfedést tesz lehetővé. A KERINGŐ rusztikus felületű tetőcserép, amely mediterrán hangulatot kölcsönöz a tetőnek.



Polka



A POLKA kerámia tetőcserép sajtolt technológiával készült, dupla hornyolású tetőcserép. A dupla hornyoknak köszönhetően a POLKA biztos, jól záródó tetőfedést tesz lehetővé. A POLKA felülete egyszerű, nyugodt rajzolatú. A POLKA a változtatható léctávolságnak köszönhetően szintén a tetőfelújítások ideális cserepe.

*Mulde fekete (Polka forma)



Palotás



Natúr Piros Antik Zöld Barna Fekete* Homok Ezüst Bronz Patina
antik

Hazánkban is egyre több vásárló dönt a **mediterrán hangulatú** tetőcserép-megoldások mellett. A természetességet a latinos temperamentummal ötvöző PALOTÁS a korábbiaktól eltérő szint és formavilágot visz a hétköznapiakba. A kiemelt hullámok gyönyörködtetik a szemet és a mediterrán országok építészeti hangulatát hozzák el vásárlóink otthonába. Újdonságnak számít a Construma Nagydíjas tarkán fröcskölt **Palotás Ezüst** (fehér-fekete fröcsköléssel), **Palotás Bronz** (sárga-barna fröcsköléssel), illetve a **Palotás Patina**.

*Carmen fekete (Palotás forma)



Twist



Natúr

Piros

Rézbarna

Antik

Fekete

A TWIST nagyformátumú prémium kerámia tetőcserép a Tondach egyik nagyszerű újdonsága, mely az új békéscsabai Tondach gyárban készül kiemelkedő minőségű alapanyagból, a legmodernebb gyártástechnológiával. A nagy méretnek köszönhetően rendkívül gazdaságos, csupán kb. 9,3 db szükséges négyzetméterenként.

A harmóniát sugárzó TWIST-tel fedett épület vonzza a tekintetet. A lendületes felületkialakítás egyedivé varázsolja a háztetőt, legyen szó akár újépítésről, akár tetőfelújításról.



Bolero



A BOLERO nagyformátumú prémium kerámia tetőcserép a Tondach egyik nagyszerű újdonsága, mely az új békéscsabai Tondach gyárban készül a legmodernebb gyártástechnológiával. A nagy méretnek köszönhetően rendkívül gazdaságos, csupán kb. 9,3 db szükséges négyzetméterenként. A BOLERO nyugodt rajzolatú felületével a mai kor építészetének legmagasabb elvárásait is teljesíti. Nagyszerű egyszerűségével a modern stílusú épületek méltó koronája.



Rumba



Natúr Piros Rézbarna Antik Fekete

A RUMBA nagyformátumú prémium kerámia tetőcserép a Tondach egyik nagyszerű újdonsága, mely az új békéscsabai Tondach gyárban készül a legmodernebb gyártástechnológiával. A nagy méretnek köszönhetően rendkívül gazdaságos, csupán kb. 9,9 db szükséges négyzetméterenként. A lágy, ívelt felületű RUMBA mediterrán hangulatot kölcsönöz a tetőnek. A RUMBA-fedés lakályosságot és temperamentumos életstílust sugall.



Kerámia kiegészítők

Hornyolt gerincserép



Húzott sima gerincserép



Sajtott sima gerincserép



Hornyolt kezdő gerincserép



Sajtott sima kezdő gerincserép



Gerincelosztó elem sajtott sima



Gerincelosztó elem hornyolt



Hornyolt gerinc kezdő és lezáró elem 17 cm



Gerinc kezdőelem

Gerinc lezáróelem

Csatornaszellőző garnitúra



Antennakivezető garnitúra



Kerámia tetődíszek

Rozetta



kb. 20 cm

Tüske



kb. 32 cm

Vízköpő



(Kezdő gerincserépként használandó!)

Oroszlánfej



(Kezdő gerincserépként 13 cm-es sima, orros és gombos gerincserepekhez!)

Ló



kb. 60 cm

Róka



kb. 35 cm

Kakas



kb. 41 cm

(Üvegázás kakas – tarka mintás)

Béka



kb. 19 cm

Kakas



kb. 21 cm

(Gerincserép nélkül!)

Bagoly



kb. 50 cm

Bagoly



kb. 54cm

Macska



kb.41 cm

Tüske



kb. 46 cm

Toboz



kb. 46 cm

Tűzoltó



kb. 52 cm

Alvajáró




kb. 51 cm

Az oldalon szereplő termékek a teljesség igénye nélkül nyújtanak áttekintést a széles kínálatról. A részletekről érdeklődjön márkakereskedőinknél!

Referenciák



Referenciák



TONDACH® Tuning Tetőkiegészítő rendszer

A TONDACH Magyarország Rt. komplett tetőmegoldásokat kínál, így válik a tető egy integrált rendszeré. A **TONDACH Tuning** néven forgalmazott **nem kerámia kiegészítő termékcsoporthat** használata korszerűbbé, tartósabbá és esztétikusabbá teszi a TONDACH tetőcseréppel borított tetőt.

A **TONDACH Tuning** elemeivel bármilyen tetőfedési nehézség áthidalható. A **TONDACH Tuning** egy önálló márka és egyben a prémium minőség záloga. Az integrált rendszerben található elemek segítségével a tetőbádogos munka jelentős része megtakarítható. A felhasznált anyagok magas minőségének köszönhetően az egész tető élettartama meghosszabbodik.



- | | | |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Palotás tetőcserép | 15 Alumínium vápalezáró szalag | 33 Fém hófogó Polka tetőcserép |
| 2 Palotás szegőcserép | 16 Tangó tetőcserép | 34 Polka plexicserép |
| 3 Sajtott sima kezdő gerincserép | 17 Tangó hófogócserép | 35 Elastikus élgerincelem |
| 4 Sajtott sima gerincserép | 18 Fém hófogó Tangó tetőcserép | 36 Gerincleáctartó |
| 5 Gerincelosztó elem sajtott gerincseréphez | 19 Cserépidom Tangó tetőcserép | 37 Hódfarkú tetőcserép |
| 6 Palotás zárócserép | 20 Csatornaszellőző-elem | 38 Szélcserép |
| 7 Alumínium kémény/falcsatlakozó szalag | 21 Szellőzőszalag | 39 3/4-es cserép |
| 8 Alumínium kémény/falzáró lécs | 22 Gerincserépregzőtőkapocs | 40 Szellőzőcserép |
| 9 Univerzális tetőkibúvó ablak | 23 Hornyolt gerincserép | 41 Taréjcserép |
| 10 Univerzális járórács garnitúra (80 x 25 cm) | 24 Harangszeg | 42 Húzott sima gerincserép |
| 11 Univerzális hófogórács (200 x 25 cm) | 25 Hornyolt kezdőgerinc | 43 Hódfarkú plexicserép |
| 12 TONDACH rácserősített fólia | 26 Tangó szegőcserép | 44 Hódfarkú cserépidom |
| 13 Vápatömítő | 27 Kerámia kakas | 45 Antennakivezető elem |
| 14 Alumínium vápatekercs | 28 Gerinc lezáróelem | 46 Járórácsstartó készlet |
| | 29 Polka tetőcserép | 47 Járórács (40 x 25 cm) |
| | 30 TONDACH pára-áteresztő fólia | 48 Lépcsőfoktartó készlet |
| | 31 Polka hófogócserép | |
| | 32 Polka kerámia átmenőcserép | |

Az oldalon szereplő TUNING termékek a teljesség igénye nélkül nyújtanak áttekintést a széles kínálatról. A részletekről érdeklődjön márkakereskedőinknél!










A TONDACH Magyarország Zrt. értékesítési munkatársai

TONDACH 
Tető egy évszázadra



Mérnök-tanácsadó

+ Ügyfélszolgálati munkatárs

 Horváth József – 30/928-7430 e-mail: horvath.jozsef@tondach.hu Győr-Moson-Sopron megye - Kelet (86-os úttól keletre) Komárom-Esztergom megye	 Dani Marianna – 30/411-3881 Értékesítési csoportvezető Tel.: 34/586-766 Fax: 34/586-778 e-mail: dani.marianna@tondach.hu	Tata
 Izer Norbert – 30/559-9390 e-mail: izer.norbert@tondach.hu Győr-Moson-Sopron megye – Nyugat (86-os úttól nyugatra) Veszprém megye	 Kissné Szalay Rozália – 30/636-7317 Ügyfélszolgálat, import Tel.: 96/592-447 Fax: 96/592-445 e-mail: kissne@tondach.hu	Csorna
 Luthár Erika – 30/746-1060 e-mail: luthar.erika@tondach.hu Vas megye Zala megye	 Csorba Gáborné – 30/474-6066 Értékesítési csoportvezető Tel.: 96/592-442 Fax: 96/592-445 e-mail: csorba.gaborne@tondach.hu	Csorna
 Jordán Gábor – 30/983-6467 e-mail: jordan.gabor@tondach.hu Baranya megye Somogy megye – Nyugat (61-es úttól dél-délnyugatra, 67-es úttól nyugatra)	 Domonkos Edina – 30/636-6652 Ügyfélszolgálat, fuvarszervezés Tel.: 96/592-446 Fax: 96/592-445 e-mail: domonkos.edina@tondach.hu	Csorna
 Agócs Attila – 30/329-8630 e-mail: agocs.attila@tondach.hu Somogy megye – Észak-kelet (61-es úttól északra, 67-es úttól keletre) Tolna megye	 Domonkos Edina – 30/636-6652 Ügyfélszolgálat, fuvarszervezés Tel.: 96/592-446 Fax: 96/592-445 e-mail: domonkos.edina@tondach.hu	Csorna
 Csizmadia Tibor – 30/928-7431 e-mail: csizmadia.tibor@tondach.hu Fejér megye Pest megye – Nyugat (M1-től északra, a Dunától nyugat-délnyugatra) Budapest I., II., III. és XII. kerülete	 Kömüvesné Tóth Gabriella – 30/967-4863 Értékesítési kontroller Tel.: 96/592-443 Fax: 96/592-445 e-mail: tothgabi@tondach.hu	Csorna
 Baki Zsolt – 30/902-2659 e-mail: baki.zsolt@tondach.hu Pest megye – Dél (a 4-es úttól dél-délnyugatra, az M1-től dél-keletre) Budapest IX., XI., XIX., XX., XXI., XXII. és XXIII. kerülete	 Farkas Katalin – 30/204-4355 Ügyfélszolgálat, megrendelések Tel.: 34/586-766 Fax: 34/586-778 e-mail: farkas.katalin@tondach.hu	Tata
 Kovács Csaba – 30/329-8870 e-mail: kovacs.csaba@tondach.hu Nógrád megye Pest megye – Észak (a Dunától északkeletre, az M3-tól északra) Budapest IV., XIII. és XV. kerülete	 Farkas Katalin – 30/204-4355 Ügyfélszolgálat, megrendelések Tel.: 34/586-766 Fax: 34/586-778 e-mail: farkas.katalin@tondach.hu	Tata
 Brinda Tivadar – 30/983-8539 e-mail: brinda.tivadar@tondach.hu Heves megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye	 Kovácsné Széll Angelika – 30/299-9208 Értékesítési csoportvezető Tel.: 66/530-442 Fax: 66/530-445 e-mail: kszangelika@tondach.hu	Békéscsaba
 Rusz Attila – 30/983-8535 e-mail: rusz.attila@tondach.hu Pest megye – Kelet (a 4-es úttól északra, az M3-tól délre) Budapest V., VI., VII., VIII., X., XIV., XVI., XVII. és XVIII. kerülete	 Őzné Zahorán Lenke – 30/636-7360 Ügyfélszolgálat, megrendelések Tel.: 66/530-447 Fax: 66/530-445 e-mail: ozne.lenke@tondach.hu	Békéscsaba
 Gibárszki Sándor – 30/488-6226 e-mail: gibarszki.sandor@tondach.hu Bács-Kiskun megye Jász-Nagykun-Szolnok megye	 Nagy Anna – 30/636-7281 Ügyfélszolgálat, megrendelések Tel.: 66/530-446 Fax: 66/530-445 e-mail: nagy.anna@tondach.hu	Békéscsaba
 Kocsis Zoltán – 30/928-7422 e-mail: kocsis.zoltan@tondach.hu Csongrád megye Békés megye	 Mengyán Éva – 30/636-6816 Ügyfélszolgálat, megrendelések Tel.: 66/530-441 Fax: 66/530-445 e-mail: mengyan.eva@tondach.hu	Békéscsaba
 Pintye Zsolt – 30/968-1714 e-mail: pintye.zsolt@tondach.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Hajdú-Bihar megye	 Griecs Csaba – 30/303-7515 Ügyfélszolgálat, Webshop koordinátor Tel.: 66/530-447 Fax: 66/530-445 e-mail: griecs.csaba@tondach.hu	Békéscsaba

E-Mail: info@tondach.hu

INFOVONAL: 06/40/27-37-37 (06/40/CSERÉP)

www.tondach.hu • www.tondach.com • www.tetocserep.hu

Kereskedelmi vezető

Filák Marián

Tel.: 1/248-2600
Mobil: 30/982-7711
Fax: 1/248-2610
e-mail: filak@tondach.hu



CÉGKÖZPONT ÉS CSORNAI GYÁREGYSÉG
H-9300 Csorna, Soproni út 66.
Tel.: 96/592-400, 96/592-444
Fax: 96/592-445
e-mail: csorna@tondach.hu

Horváth Adrienn

Fuvarszervezés
Tel.: 96/592-441
Mobil: 30/378-6431
Fax: 96/592-445
e-mail: horvath.adrienn@tondach.hu

Döbrönte Ákos

Reklamációs ügyintéző
Mobil: 30/967-4862
Fax: 96/592-445
e-mail: dobronte.akos@tondach.hu

Bácsi Zoltán

Reklamációs ügyintéző
Mobil: 30/200-9631
Fax: 96/592-445
e-mail: bacszi.zoltan@tondach.hu

További értékesítési munkatársak:

Lásd a bal oldalon.



TATAI LOGISZTIKAI KÖZPONT
H-2890 Tata
Faller Jenő u. 9.
Tel.: 34/586-760, 34/586-777
Fax: 34/586-778
e-mail: tata@tondach.hu

Kovács Margit

Ügyfélszolgálat, számlázás
Tel.: 34/586-777
Fax: 34/586-778
e-mail: kovacs.jozsefne@tondach.hu

További értékesítési munkatársak:

Lásd a bal oldalon.



JAMINA GYÁREGYSÉG
H-5600 Békéscsaba
Orosházi út 88.
Tel.: 66/530-400, 66/530-444
Fax: 66/530-445
e-mail: jamina@tondach.hu

Matuskáné Dobrai Andrea

Fuvarszervezés
Tel.: 66/530-440
Fax: 66/530-445
e-mail: matuskane@tondach.hu

Machlik Pál

Reklamációs ügyintéző
Mobil: 30/967-4864
Fax: 66/530-405
e-mail: machlik.pal@tondach.hu

Erdei Tibor

Reklamációs ügyintéző
Mobil: 30/949-0297
Fax: 66/530-405
e-mail: erdei.tibor@tondach.hu

További értékesítési munkatársak:

Lásd a bal oldalon.



KERESKEDELMI KÉPVISELET
H-1124 Budapest
Németvölgyi út 100.
Tel.: 1/248-2600
Fax: 1/248-2610
e-mail: budapest@tondach.hu

Varga Tímea

Irodavezető
Tel.: 1/248-2600
Mobil: 30/370-9802
Fax: 1/248-2610
e-mail: budapest@tondach.hu

Friedman Zsuzsanna

Marketingvezető
Tel.: 1/248-2603
Mobil: 30/206-4521
Fax: 1/248-2610
e-mail: marketing@tondach.hu

Fekete Szilvia

PR munkatárs
Tel.: 1/248-2605
Mobil: 30/604-5825
Fax: 1/248-2610
e-mail: pr@tondach.hu

Híves Zsolt

Projekt tanácsadó
Tel.: 1/248-2604
Mobil: 30/928-7432
Fax: 1/248-2610
e-mail: hives.zsolt@tondach.hu
projekt@tondach.hu

Szombathy Alíz

Ajánlatkészítő
Tel.: 1/248-2613
Mobil: 30/303-7514
Fax: 1/248-2610
e-mail: ajanlat@tondach.hu
tetofelujitas@tondach.hu

TONDACH®

Az Ön TONDACH márkakereskedője:

TONDACH 

Tető egy évszázadra

TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.

Cégekzpont és Csornai Gyáregység
9300 Csorna, Soproni út 66.

Tel.: 96/592-400, 592-444, Fax: 96/592-445

E-Mail: csorna@tondach.hu

INFOVONAL: 40/27-37-37 (40/CSERÉP)

e-Mail: info@tondach.hu

www.tondach.hu • www.tetocserep.hu

www.tondach.com • www.legszebbtetok.hu

