

ÉLMÉNYKERT

térkövek | lapok | KK manufaktúra | szegélyek | kertépítési termékek

KK
TÉRKŐ

2020

WWW.KAVICSBETON.HU

2 Modern és klasszikus burkolatok



SAVARIA CLASSIC VARIO

terra melirozott

Vastagság: 6 és 8 cm

TOLEDO VARIO



topáz melirozott

Vastagság: Vario 6 cm
Extra 8 cm

BERLIN VARIO

andezit melirozott

Vastagság: 6 és 8 cm



Savaria Classic Vario: klasszikus letisztult felülettel, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását.

Toledo Vario: klasszikus felületű, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a különböző méretű kövek variálását a lerakás során.

Berlin Vario: klasszikus, letisztult felületű, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított minimalista kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását.



Toledo Extra: nagyméretű térkő, klasszikus felülettel, normál éltöréssel.

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Savaria Classic Vario 6 cm	11,25 m ² /12 sor/ 1497 kg/raklap 0,9375 m ² /sor 1,07 sor/m ²	andezit melirozott terra melirozott	6 230
Savaria Classic Vario 8 cm	7,5 m ² /8 sor/ 1335 kg/raklap 0,9375 m ² /sor 1,07 sor/m ²	andezit melirozott terra melirozott	7 120

Soronként kapható (egy sor 0,9375 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 15x25 cm; 3 db 25x25 cm; 3 db 25x35 cm; 3 db 25x50 cm.

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
* Toledo Vario 6 cm		11,52 m ² /12 sor/ 1555 kg/raklap 0,96 m ² /sor 1,04 sor/m ²	topáz melirozott andezit melirozott	5 710
Toledo Extra 8 cm	20x60 cm	7,68 m ² / 8 sor/ 1244 kg/raklap 8 db/0,848 m ² /sor 1,18 sor/m ²	andezit melirozott	6 600
	40x40 cm	7,68 m ² / 8 sor/ 1244 kg/raklap 6 db/0,848 m ² /sor 1,18 sor/m ²	andezit melirozott	
	20x40 cm	7,68 m ² /8 sor/ 1244 kg/raklap 6 db/0,848 m ² /sor 1,18 sor/m ²	andezit melirozott	

* Soronként kapható (egy sor 0,96 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 10x20 cm, 8 db 20x20 cm, 8 db 20x30 cm

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Berlin Vario 6 cm	10,18 m ² /12 sor/ 1353 kg/raklap 0,848 m ² /sor 1,18 sor/m ²	homokkő melirozott andezit melirozott	6 230
Berlin Vario 8 cm	8,48 m ² /10 sor/ 1484 kg/raklap 0,848 m ² /sor 1,18 sor/m ²	homokkő melirozott andezit melirozott	7 120

Soronként kapható (egy sor 0,848 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 5 db 16x28 cm, 5 db 16x36 cm, 5 db 16x42 cm

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



LONDON VARIO
őszilomb

Vastagság: 6 cm




LONDON
szürke

Vastagság: 6 cm




LONDON EXTRA
szürke

Vastagság: 8 cm



London Vario: klasszikus felületű, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a különböző méretű kövek variálását a lerakás során.

London: klasszikus felületű, normál éltörés kialakított térkő.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
London Vario 6 cm	11,52 m ² /12 sor / 1555 kg/raklap 0,96 m ² /sor 1,04 sor/m ²	szürke	4 600
		antracit	5 150
		homok	5 310
		mokka őszilomb	5 390

Soranként kapható [egy sor 0,96 m²]. Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 10x20 cm, 8 db 20x20 cm, 8 db 20x30 cm

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
London 6 cm	1. téglá 10x20 cm	11,52 m ² /12 sor / 1532 kg/raklap 48 db/0,96 m ² /sor (50 db/m ²)	szürke	4 440
			vörös	5 000
			antracit	5 000
			barna	5 000
			*sárga	5 470
			szürke	4 600
	2. kocka 20x20 cm	11,52 m ² /12 sor / 1521 kg/raklap 24 db/0,96 m ² /sor (25 db/m ²)	vörös	5 150
			antracit	5 150
			barna	5 150
			*sárga	5 630
			szürke	4 600
			szürke	4 600
3. nagytéglá 30x20 cm	11,52 m ² /12 sor / 1579 kg/raklap 16 db/0,96 m ² /sor (16,66 db/m ²)	vörös	5 150	
		antracit	5 150	
		barna	5 150	

* Sárga szín 10x20, 20x20-as méretekből rendelhető.

London Extra: nagyméretű térkő, klasszikus felülettel, normál éltöréssel.

termék	méret	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
London Extra 8 cm	20x40 cm	7,68 m ² /96 db / 1336 kg/raklap 12 db/0,96 m ² /sor (12,5 db/m ²)	szürke	5 340
	40x40 cm	7,68 m ² /48 db / 1244 kg/raklap 6 db/0,96 m ² /sor (6,25 db/m ²)		
	20x60 cm	7,68 m ² /64 db / 1244 kg/raklap 8 db/0,96 m ² /sor (8,33 db/m ²)	antracit	5 900

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.


4 Antikolt burkolatok



AQUINCUM BLOKK ANTIK
homok

AQUINCUM ANTIK
homok

AQUINCUM ANTIK SZEGÉLY
homok





Aquincum Antik: Antikolt élkialakítású elemek, melyek minden oldalukon és élükön antikolt felületű térkövek. A különböző méretek külön-külön is megvásárolhatóak.



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Aquincum ANTIK homok 7 cm	1. kistégla 7x14 cm	5,88 m ² /600 db/ 859 kg/BIG BAG zsák (102,04 db/m ²)	7 280
	2. kocka 14x14 cm	8,47 m ² /9 sor/432 db/ 1347 kg/raklap 48 db/0,94 m ² /sor (51,02 db/m ²)	
	3. téglá 14x21 cm	7,94 m ² /9 sor/270 db/ 1231 kg/raklap 30 db/0,88 m ² /sor (34,01 db/m ²)	
	4. nagytégla 21x28 cm	8,47 m ² /9 sor/144 db/ 1330 kg/raklap 16 db/0,94 m ² /sor (17 db/m ²)	

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



Aquincum Antik: szegély minden éle antikolt kialakítású, amely felhasználható természetes kövek vagy bármely antikolt felületű térkő szegélyezéséhez. Fektetve vagy állítva is egyaránt.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Aquincum ANTIK szegély 7x21x28 cm	144 db/1330 kg/raklap (3,57 vagy 4,76 db/fm)	homok	430
		antracit	

Aquincum ANTIK szegély megegyezik az Aquincum Antik nagytégla 21x28x7 cm elemmel.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Aquincum ANTIK Blokk 40x20x15 cm	60 db/5 sor/ 1620 kg/raklap (2,5 vagy 5 db/fm 12,5 vagy 16,66 db/m ²)	antracit homok szürke	1 530



LONDON ÓDON

beige

Vastagság: 5 cm

beige

London Ódon: felületén antikolt, töredezett élkialakítású térburkolat.

Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.



termék	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
London ÓDON beige 10x20 cm téglá 5 cm	12,96 m ² /12 sor/ 1452 kg/raklap 54 db/1,08 m ² /sor (50 db/m ²)	5 000

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



ÓBUDA ANTIK

hamu

Vastagság: 5,3 cm

hamu

magma

Óbuda Antik: antikolt, töredezett élkialakítású térkő, melyek minden oldalukon és élükön öregített felületű elemek.

Tipp: állítva szegélyként is alkalmazható.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Óbuda ANTIK 11,3x23 cm 5,3 cm *	9,09 m ² /- 350 db/ 1050 kg/BIG BAG zsák (38,48 db/m ²)	hamu	5 120
		magma	

*Gyártásából adódó mérettolerancia miatt a rakása zsinór mellett, széles fugával (-5 mm) ajánlott, megfelelő alépitménybe (felületi eltérése a terméknek ± 2 mm)

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

Antikolt burkolatok

5




ARRABONA ÓDON

antracit

Vastagság: 8 cm

antracit

Arrabona Ódon: öregített felülete sík, ezáltal zökkenőmentes közlekedést biztosít. A klasszikus, de egyszerű téglá- és kockaformák könnyen lerakhatók, mivel élei illeszkednek egymáshoz.



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Arrabona ÓDON antracit 8 cm	1. kistégla 8x16 cm	7,17 m ² /8 sor/560 db/ 1247 kg/raklap 70 db/0,89 m ² /sor (78,12 db/m ²)	6 520
	2. kocka 16x16 cm	8,6 m ² /8 sor/336 db/ 1497 kg/raklap 42 db/1,07 m ² /sor (39,06 db/m ²)	
	3. téglá 16x24 cm	9,22 m ² /8 sor/240 db/ 1641 kg/raklap 30 db/1,15 m ² /sor (26,04 db/m ²)	

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

6

Természetes hatású burkolatok

SAVARIA NATUR VARIO
 homokkő melírozott

Vastagság: 6 és 8 cm

homokkő
melírozotttopáz
melírozott
SAVARIA ÓDON VARIO
 antracit

Vastagság: 6 és 8 cm

COLONIA NATUR VARIO
 borostyán melírozott

Vastagság: 6 cm

borostyán
melírozott

Savaria Natur Vario: természeteskő ihlette, strukturált felülettel, minimális éltörés kialakítással, gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását. Egyedi fény-árnyék hatást nyújtanak.



Savaria Ódon Vario: felületén öregített, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció egyszerűvé teszi a kövek lerakását. Egyedi fény-árnyék hatást nyújtanak.



Colonia Natur Vario: kövek strukturált felülete, lágy vonalai és melírozott árnyalata barátságossá és rendkívül természetessé teszik a burkolt felületeket.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Savaria Natur Vario 6 cm	11,25 m ² /12 sor/ 1497 kg/raklap 0,9375 m ² /sor (1,07 sor/m ²)	homokkő melírozott	6 850
		topáz melírozott	
Savaria Natur Vario 8 cm	7,52 m ² /8 sor/ 1338 kg/raklap 0,9375 m ² /sor (1,07 sor/m ²)	homokkő melírozott	7 740
		topáz melírozott	

Soronként kapható (egy sor 0,9375 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

termék	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Savaria Ódon Vario antracit 6 cm	11,25 m ² /12 sor/ 1497 kg/raklap 0,9375 m ² /sor (1,07 sor/m ²)	7 380
Savaria Ódon Vario antracit 8 cm	7,52 m ² /8 sor/ 1338 kg/raklap 0,9375 m ² /sor (1,07 sor/m ²)	8 270

Soronként kapható (egy sor 0,9375 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

termék	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Colonia Natur Varío borostyán melírozott 6 cm	11,37 m ² /12 sor/ 1535 kg/raklap 0,9475 m ² /sor (1,06 sor/m ²)	6 850

Soronként kapható (egy sor 0,9475 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 3 db 26,5×13 cm; 6 db 26,5×26,5 cm; 6 db 13×13 cm; 3 db 40×26,5 cm.



A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



ATHÉN MOSOTT

fehér, szürke, antracit

Vastagság: 7 cm



Athén Mosott: vintage stílus, rombusz alakú, mosott felületű burkolat. Megfelelő kombinációjú lerakása során térhatású kockás terület alakítható ki.
Tipp: szegélyezése Korzó Mosott útszegéllyel.

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Athén Mosott 20×20 cm 7 cm	8,57 m ² /12 sor/ 1329 kg/raklap 20 db/0,71 m ² /sor {28 db/m ² }	szürke	8 110
		antracit	
		fehér	


A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



KORZÓ MOSOTT VARIO

fehér

Vastagság: 6 cm



Korzó Mosott Vario: mosott felületű térkő, minimális éltöréssel. A gyárilag előre összeállított kombináció, amely egyszerűvé teszi a különböző méretű kövek variálását a lerakás során. Esztétikus megjelenését, valódi bazalt és márvány kőzuzalék keverékéből kialakított finom mosott felületének köszönheti.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Korzó Mosott Vario 6 cm	11,52 m ² /12 sor/ 1530 kg/raklap 0,96 m ² /sor {1,04 sor/m ² }	antracit	8 680
		fehér	

Soronként kapható (egy sor 0,96 m²). Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza: 8 db 10×20 cm; 8 db 20×20 cm; 8 db 20×30 cm


A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

Mosott felületű burkolatok



KORZÓ MOSOTT ÚTSZEGÉLY

fehér



Korzó Mosott útszegély: alkalmas bármely mosott termék szegélyezéseként, vagy klasszikus felületű térburkolatok dekorációjaként.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Korzó Mosott útszegély 8×25×100 cm	24 db/1104 kg/raklap {1 db/1m}	fehér	8 120



Ívek kialakítására alkalmas burkolatok



PRÁGA
szürke

Vastagság: 8 cm



BUDAPEST

Vastagság: 8 cm



BARCELONA
antracit és agyag

Vastagság: 6 cm

szürke

Prága térkő: időtlen, klasszikus felületű, kerekített élű kialakítású térkő, amely ívek fektetésére is alkalmas.



1. 2. 3.

homokkő
melírozott

bazalt

gránit



Budapest térkövek: szabálytalan kockakövek, ívek rakására és egyéb burkolatok kiemelésére alkalmas. Szabálytalan formája miatt 4 db kő a kalkuláció alapja, melyek 15×15 cm-es rasztert alkotnak.

antracit

agyag

Barcelona: kerekített kialakítású térkő. A legkisebb mérete kiválóan alkalmas ívek kialakítására.



1. 2. 3.

termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Prága szürke 8 cm	1. kocka 11,2×11,2 cm	7,69 m ² /10 sor/ 1277 kg/raklap 60 db/0,77 m ² /sor (78 db/m ²)	5 200
	2. téglá 11,2×17 cm	8,08 m ² /10 sor/ 1333 kg/raklap 42 db/0,81 m ² /sor (52 db/m ²)	
	3. körív Egy sor tartalmaz: kiskörív 6/11×8,6 cm nagyörív 7/11×11,4 cm	6,1 m ² /10 sor/ 1000 kg/raklap 5 db kiskörív 55 db nagyörív/ 0,61 m ² /sor (100 db/m ²)	

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Budapest ~ 7,5×7,5 cm 8 cm	6,29 m ² /10 sor/ 1070 kg/raklap 0,629 m ² /sor (1,59 sor/m ²)	homokkő melírozott	7 390
Budapest Mosott ~ 7,5×7,5 cm 8 cm		gránit bazalt	9 490

Soronként kapható (egy sor 0,629 m²).



termék	szín/méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Barcelona 6 cm	1. kiskocka antracit 7,5×7,5 cm	5,04 m ² /8 sor/896 db/ 630 kg/raklap 112 db/0,63 m ² /sor (177,77 db/m ²)	5 500
	2. kocka agyag 15×15 cm	8,64 m ² /12 sor/384 db/ 1167 kg/raklap 32 db/0,72 m ² /sor (44,44 db/m ²)	
	3. nagykocka agyag 30×30 cm	8,64 m ² /12 sor/96 db/ 1149 kg/raklap 8 db/0,72 m ² /sor (11,11 db/m ²)	

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

* Soronként kapható, mely tartalmaz 6 db kis körivet és 55 db nagy körivet (egy sor 0,61 m²)

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



GYEPRÁCSKŐ

Vastagság: 8 és 10 cm





DUBLIN öko

Vastagság: 8 cm

ROTTERDAM ÖKO

szürke

Vastagság: 8 cm



Gyeprácskő: kialakításának köszönhetően természetes módon visszavezeti a lehullott csapadékot a talajba. Felhasználásával megmarad a talaj és a zöldterület ökológiai egyensúlya.

Dublin Öko: széles fugák kiváló vízlevezető képességgel rendelkeznek. Távtartói lehetővé teszik a víz könnyű elszívárgását, ezáltal megmarad a talaj és a zöldterület ökológiai egyensúlya.

Rotterdam Öko: A csapadékvíz elvezetésére terveztük, mint a hagyományos Rotterdam burkolatot. A Rotterdam Öko széles fugájának köszönhetően megmarad a talaj és a zöldterület ökológiai egyensúlya.



1. Vastagság: 8 cm



2. Vastagság: 10 cm



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Gyeprácskő	1. 40×40 cm 8 cm	9,6 m ² /10 sor/ 1036 kg/raklap 6 db/0,96 m ² /sor (6,25 db/m ²)	3 980
	2. 60×40 cm 10 cm	7,69 m ² /8 sor/ 1031 kg/raklap 4 db/0,96 m ² /sor (4,16 db/m ²)	4 420


A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Dublin Öko 20×20 cm 8 cm	7,2 m ² /10 sor/180 db/ 1044 kg/raklap 18 db/0,72 m ² /sor (25 db/m ²)	szürke	5 200
		vörös	5 770

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.

termék	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/m ²
Rotterdam Öko szürke 20×16,5 cm 8 cm	8 m ² /10 sor/ 1320 kg/raklap 28 db/0,80 m ² /sor (35 db/m ²)	4 960

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



BOSTON MF

szürke

Vastagság: 5 cm

KILKENNY MF

palaszürke


Vastagság: 4 cm

Exkluzív gyártású termékeink. Beton másképpen...

A beton természetes tulajdonságánál fogva az egyedi ötletek megvalósításához korlátlan teret enged. Mi megragadtuk ezt a lehetőséget és képessé váltunk formába önteni az egyéni elképzeléseket. Legyen szó a külső terek formázásáról vagy lenyűgöző belsőépítészeti elemek, dísztárgyak kialakításáról. Kézi gyártású dizájn termékeinket egyéni igények alapján alkotjuk. A precíz tervezést követően a teljes gyártási folyamat gondosan, kézzel történik.


Egyedi ajánlat alapján betonból formába öntjük azt, amit Ön megálmodott.

Önnek nincs más dolga, mint a kereskedő partnerünknel meghagyni az elképzelt betonelem leírását vagy rajzát (pult, asztallap, mosdó stb.), valamint a rendelkezésre álló legtöbb információt, Kollégáink pedig felveszik Önnel a kapcsolatot.




Boston MF:

- Felület: matt, enyhén érdes
- Fószolás mértéke: minimális, szögletes
- Fugaszélesség: min. 3 mm



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
Boston MF szürke	80×40 cm 5 cm	7,68 m ² /24 db/ 864 kg/raklap (3,13 db/m ²)	5 630
	80×80 cm 5 cm	5,12 m ² /8 db/ 580 kg/raklap (1,56 db/m ²)	11 390

Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, oldalán távtartóval rendelkezik.



Kilkenny MF:

- Felület: strukturált felület
- Fószolás: nincs
- Fugaszélesség: min. 3 mm



Lépcsőblokk Kilkenny MF:

- Méret 100×39,5×15 cm
- Felület: strukturált felület
- Fószolás: nincs

termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
Kilkenny MF palaszürke	90×30 cm 4 cm	4,32 m ² /16 db/ 396 kg/raklap (3,7 db/m ²)	4 190
Lépcsőblokk Kilkenny MF	100×39,5×15 cm	4,32 m ² /16 db/ 396 kg/raklap (3,7 db/m ²) 6 db/786 kg/raklap 132 kg/db	29 850

Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, oldalán távtartóval rendelkezik.



MANHATTAN MF
antracit

Vastagság: 4 cm

DELPHI MF
mészkö


Vastagság: 5 cm

VEZÚV MF
antracit



Manhattan MF:

- Felület: selyem matt
- Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel
- Fugaszélesség: min. 3 mm




Delphi MF:

- Felület: természetes mészkőre hasonlít
- Fózolás mértéke: minimális, kerek éltöréssel
- Fugaszélesség: min. 3 mm



Vezuv MF:

Egyedileg összeállítható minimál stílusú támfal elemek, melyek szabálytalan játékot alkotnak a síkban.



termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
Manhattan MF antracit	60x30 cm 4 cm	7,2 m ² /40 db/ 652 kg/raklap (5,56 db/m ²)	2 280
	60x60 cm 4 cm	7,2 m ² /20 db/ 652 kg/raklap (2,78 db/m ²)	4 540
	90x60 cm 4 cm	4,32 m ² /8 db/ 396 kg/raklap (1,85 db/m ²)	7 000

Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, oldalán távtartóval rendelkezik.

termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
Delphi MF mészkő	80x80 cm 5 cm	5,12 m ² /8 db/ 580 kg/raklap (1,56 db/m ²)	10 190


Magasszínvonalú kézműves gyártásának köszönhetően minden darab egyedi megjelenésű, oldalán távtartóval rendelkezik.

termék	méret	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
Vezuv támfal MF antracit	fedőkő 58x29x6 cm	32 db/8 sor/652 kg/raklap 20,4 kg/db (20,4 db/fm)	6 280
	félkő 58x29x6 cm	32 db/8 sor/403 kg/raklap 12,6 kg/db (28,74 db/m ²)	3 360
	normálkő 58/60x29x12 cm	20 db/5 sor/516 kg/raklap 25,8 kg/db (14,37 db/m ²)	6 080
	pillérellem 29x29x6 cm	64 db/8 sor/480 kg/raklap 7,5 kg/db (57,47 db/m ²)	1 870

12 Kertépítés



BORDÁS KOSÁR
avar




avar antracit homok kristály




termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Bordás kosár 45x30x30 cm	32 db/4 sor/ 1264 kg/raklap 8 db/sor (11,1 vagy 7,4 db/m ²)	avar antracit homok kristály	1 680



KERTI SÜTŐ
homok



Kerti sütő: egy gondosan kiválasztott vízszintes területre kb. 1-2 óra időráfordítással egyedi megjelenésű, többcélú kerti sütő építhető.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Kerti sütő 50 cm magas 80 cm belső átmérő	1 db Kerti sütő/ 680 kg/raklap (Tartalmaz: Lisszabon támfalból 64 db normál elem 16 db fedkő)	avar homok	50 290

Kerti sütő 80 db elemet tartalmaz, 50 cm magas, 80 cm belső átmérővel.
A kerti sütő összeszerelési útmutatója letölthető a www.kavicsbeton.hu/letoltesek oldalról.




LISSZABON TÁMFAL
homok

Vastagság: 10 cm



Lisszabon támfal: Alkalmos természetes, pattintott kőfalakhoz hasonló felületű támfal létrehozásához. Kötéanyag nélkül 70 cm-ig rakható. 70 cm feletti építéshez fagyálló csemperasztó használatát javasoljuk. Elemei szárazon, hornyokkal kapcsolódnak. Trapéz alakja alkalmassá teszi ívek kialakítására is.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Lisszabon támfal 20x15,3/23,1 cm 10 cm vastag	120 db/5 sor/ 1020 kg/raklap 15 db/sor 12 db normálkő és 3 db fedkő/sor (50 db/m ²)	kristály avar homok	630

Lisszabon támfal csak soronként kapható, 10 db normál kő és 5 db fedkő van soronként csomagolva. A Lisszabon támfal beépítési útmutatója letölthető a www.kavicsbeton.hu/letoltesek oldalról.



JÁTSZÓTÉRI HOMOK



FUGAHOMOK

Játszótéri és fugahomok: Hőkezelt, szárított és csíramentesített termék.



termék	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/zsák
Játszótéri homok 0,1 – 0,8 mm tapadásmentes, természetes	48 zsák/1200 kg/raklap	2 060
Fugahomok 0,5 – 1,4 mm	25 kg/zsák	

BIG BAG zsákos kiszereleésben is kapható ~1 t/zsák.
A részletekről érdeklődjön partnereinknél!



VÍZELVEZETÉS FILCOTEN®

A Hydro BG Kft. korszerű és átgondolt terméke, hosszú évek fejlesztésének eredménye a FILCOTEN self folyókarendszer. Elsősorban lakossági felhasználásra szánt termék, amely ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak, fagy- és UV-álló. Továbbá nagy nyomószilárdsággal rendelkezik, amely megnöveli a törésállóságát. Jól illeszkedik a különböző burkolatokhoz, mint térkőhöz, járólaphoz és más, nem öntött felülethez.

termék	méret	cikkszám	csomagolás	bruttó eladási ár Ft/db
FILCOTEN SELF Betonfolyóka üvegszál erősített lejtés nélkül	500x122x98 mm	002061 Azonosító: 10710080	24 db/151 kg/raklap 6,43 kg/db 2 db/fm	3 430
FILCOTEN SELF Acélrács Bordás horganyzott	500x120x2 mm RSZ 5/80 mm	002162 Azonosító: 17010233	48 db/28,8 kg/raklap 0,6 kg/db 2 db/fm	2 060
	1000x120x2 mm RSZ 5/80 mm	002160 Azonosító: 17010232	240 db/ 288 kg/raklap 1,2 kg/db 1 db/fm	4 280

A15 KN gyalogos terhelésre.



Kertépítés

13

VILÁGÍTÓ TÉRKŐ



A Lighting Bricks LED világító térkövek időtálló, nagy teherbírású anyagból készülnek. Víz-, por- és UV-álló tulajdonságuknál fogva széleskörű felhasználásra alkalmasak. A LED világító térkövek fehér és színes változatban is elérhetőek. A színes kivitel esetén a színek a vezérlő segítségével tetszés szerint állíthatók. Vezérlése összekapcsolható alkonykapcsolóval, mozgásérzékelővel és kapu-távirányítóval egyaránt. Bővíthető, egy vezérlőről akár 20 db LED világító térkő működtethető. Az alapcsomag a telepítéshez minden szükséges alkotóelemet tartalmaz.

termék	csomag tartalmaz	szín	bruttó eladási ár Ft/csomag
London Világító térkő 10x20x6 cm alapsomag	6 db LED világító térkő 1 db tápegység 1 db vezérlő-távkapcsoló 2x6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67) 30 m + 2x1,5 m gumiköpenyes vezeték	fehér	133 350
		színes	
Óbuda Világító térkő 11,3x23x5,3 cm alapsomag	6 db LED világító térkő 1 db tápegység 1 db vezérlő-távkapcsoló 2x6 db vízálló gyorscsatlakozó (IP67) 30 m + 2x1,5 m gumiköpenyes vezeték	fehér	139 700
		színes	

14 Lapok




JÁRÓLAP CLASSIC

szürke

Vastagság: 4,5 cm



Járólap Classic: Klasszikus felületű, normál éltöréssel kialakított térkő.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Járólap Classic 35x35 cm 4,5 cm	13,24 m ² /18 sor/108 db/ 1376 kg/raklap 6 db/0,73 m ² /sor (8,16 db/m ²)	szürke	4 070
		vörös	4 680
		topáz melírozott	5 380

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



JÁRÓLAP SÉTÁNY MOSOTT

fehér

Vastagság: 4,5 cm



Járólap Sétány Mosott: felület a válogatott és tisztított nemeskavicsoknak köszönhetően elegáns külsőt kölcsönöz a gyalogos forgalomnak kitett felületeken.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Járólap Sétány Mosott 35x35 cm 4,5 cm	13,24 m ² /18 sor/108 db/ 1376 kg/raklap 6 db/0,73 m ² /sor (8,16 db/m ²)	fehér	6 170
		sárga	

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.




JÁRÓLAP KORZÓ MOSOTT

fehér, antracit

Vastagság: 4,5 cm



Járólap Korzó Mosott: felülete a természetes márvány örleménynek köszönhetően elragadó külsőt kölcsönöz a gyalogos forgalomnak kitett felületeken.



termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/m ²
Járólap Korzó Mosott 35x35 cm 4,5 cm	13,24 m ² /18 sor/108 db/ 1376 kg/raklap 6 db/0,73 m ² /sor (8,16 db/m ²)	antracit	7 120
		fehér	

A megfelelő összhatás elérése érdekében a kivitelezés során legalább 3 raklapot megbontva szükséges az elemeket felhasználni.



JÁRDASZEGÉLY

antracit

Méret: 5×100×20 cm
egyenes tetővel

KERTI SZEGÉLY

homok

Méret: 5×100×25 cm
íves tetővel

PALISZÁD SZEGÉLY


antracit

Méret: 6×50×30 cm


Járdaszegély: A szegély a burkolat oldalirányú megtámasztásának szempontjából elengedhetetlen. Alkalmazhatjuk különböző burkolatok elválasztására.

Kerti szegély: A szegély a burkolat oldalirányú megtámasztásának szempontjából elengedhetetlen. Alkalmazhatjuk különböző burkolatok elválasztására.

Paliszád szegély: nemcsak dekoratívabb szegélyezésre, hanem kisebb szintkülönbségek (max. 20 cm) megtámasztására, azon kívül lépcsőelemek kialakításához is ajánljuk. Hossza és tagoltsága esztétikus ívek szegélyezését teszi lehetővé.



szürke | vörös | antracit | barna | homok | sárga



homok | barna | antracit | vörös | szürke



szürke | vörös | antracit | barna | homok

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Járdaszegély egyenes tetővel 5×100×20 cm	60 db/60 fm/ 1260 kg/raklap (1 db/fm)	szürke	800
		vörös	980
		antracit	
		barna	1 150
		homok	
		sárga	

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Kerti szegély íves tetővel 5×100×20 cm	60 db/60 fm/ 1260 kg/raklap (1 db/fm)	szürke	800
		vörös	980
		antracit	
		barna	1 150
		homok	
szürke	1 010		
Kerti szegély íves tetővel 5×100×25 cm	Bugyi: 40 db/40 fm/ 1120 kg/raklap Kerta: 36 db/36 fm/ 1008 kg/raklap (1 db/fm)	vörös	1 190
		antracit	
		barna	1 360
		homok	
		szürke	

termék	csomagolás	szín	bruttó eladási ár Ft/db
Paliszád szegély 6×50×30 cm	40 db/20 fm/ 780 kg/raklap (2 db/fm)	szürke	800
		vörös	980
		antracit	
		barna	1 150
		homok	

TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZER PROGRAM

termék	csomagolás	felhasználási terület	bruttó eladási ár Ft/db
Speciális tisztító C	1 kg	Kőtisztító – Kivirágzás eltávolító	3 070
Algaeltávolító	1 kg	Hatékony betontisztító a moha és algabevetés ellen	4 230
Rozsdaeltávolító	1 kg	Savtartalmú tisztítószert cementkötésű és más ásványi felületek tisztításához	8 250
Olajeltávolító	600 ml	Betonfelületeken olajfoltok eltávolítására alkalmas	14 400
Tisztító koncentrátum T	1 kg	Halogénmentes mosó- és oldószer	9 130
Compact impregnáló	1 kg	Enyhén színfokozó Beton felületek impregnálásához	7 400
Perfect impregnáló	1 kg	Beton felületek impregnálásához	5 290
Fugaszilárdító SL	1 kg	Kötőanyag fugahomokhoz	4 910
Fugaszilárdító	500 ml	Kötőanyag-fugák utólagos megkötéséhez	6 330



KK
T É R K Ő

SPECIÁLIS TISZTÍTÓ C

Kőtisztító – Kivirágzás eltávolító

- eltávolítja a mészbevitelt
- beton és kőfelületek tisztítására
- biológiailag lebomló
- nem szennyezi a vizet
- színtelen

Mennyiség: 1000 g

KK Kavics Beton Kft.
1033 Budapest, 11. kerület, Alsóráda puszt. 10.
Tel.: +36 30 535 8541 | Fax: +36 29 547 285
megrend@kavicsbeton.hu | www.kavicsbeton.hu

KK
T É R K Ő

Algaeltávolító

**Hatékony betontisztító a moha-
és algabevetés ellen**

- biztonságos és tartósan eltávolítja a mohát
és az algát
- csak száraz felületeken alkalmazható
- oldószermentes
- színtelen

Mennyiség: 1000 g

KK Kavics Beton Kft.
1033 Budapest, 11. kerület, Alsóráda puszt. 10.
Tel.: +36 30 535 8541 | Fax: +36 29 547 285
megrend@kavicsbeton.hu | www.kavicsbeton.hu

KK
T É R K Ő

Rozsdaeltávolító

**Savtartalmú tisztítószert cementkötésű
és más ásványi felületek tisztításához**

- egyenletesen felhordható
- maradvékot eltávolítja
- vízzel lezöblíteni
- az acélelemeket beépítés után szorosan
beolajozni

Mennyiség: 1000 g

KK Kavics Beton Kft.
1033 Budapest, 11. kerület, Alsóráda puszt. 10.
Tel.: +36 30 535 8541 | Fax: +36 29 547 285
megrend@kavicsbeton.hu | www.kavicsbeton.hu

KK
T É R K Ő

COMPACT IMPREGNÁLÓ

**Enyhén színfokozó
Betonfelületek impregnálásához:**

- oldószermentes, nem ragad
- enyhén színt fokozó hatású
- időjárásálló, lélegző
- vízálló hatású
- véd a mohabevetés és az algabevetés ellen

Mennyiség: 1000 g

KK Kavics Beton Kft.
1033 Budapest, 11. kerület, Alsóráda puszt. 10.
Tel.: +36 30 535 8541 | Fax: +36 29 547 285
megrend@kavicsbeton.hu | www.kavicsbeton.hu

KK
T É R K Ő

PERFECT IMPREGNÁLÓ

Betonfelületek impregnálásához:

- oldószermentes, nem ragad
- megakadályozza a víz- és
oldószerbevitelt
- időjárásálló, lélegző
- megkönnyíti a betonfelületek tisztítását
- véd a mohabevetés és az algabevetés ellen

Mennyiség: 1000 g

KK Kavics Beton Kft.
1033 Budapest, 11. kerület, Alsóráda puszt. 10.
Tel.: +36 30 535 8541 | Fax: +36 29 547 285
megrend@kavicsbeton.hu | www.kavicsbeton.hu

Gyári elérhetőségeink:

2347 Bugyi, Alsóráda puszt. 10.
Tel.: +36 30 535 8541 • +36 30 535 8542
+36 30 535 8543 • +36 70 680 8364
Fax: +36 29 547 285
E-mail: megrendeles@kavicsbeton.hu



8492 Kerta, Vasútállomás 02/10. Hrsz.
Tel.: +36 20 251 8386 • +36 30 520 2396 • +36 20 252 2174
E-mail: kertamegrendeles@kavicsbeton.hu

A kiadványban szereplő árak 2020. január 2-től érvényesek visszavonásig, vagy az újabb KK Kavics Beton Árjegyzék megjelenéséig. Aktuális árjegyzékünkéről weboldalunkon tájékozódhat.

Vásárlás, illetve beépítés előtt figyelmesen olvassa el az aktuális eladási- és szállítási feltételeinket (ESZF) és beépítési, technikai útmutatónkat, amelyek a weboldalunkon is elérhetők.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban ábrázolt termékek színe a valódi színtől eltérhet. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.


A feltüntetett egységárak az ÁFA-t tartalmazzák és a Kereskedőpartnereink telephelyére szállítva értendők. A KK Kavics Beton Kft által történő szállítás saját címre 20-22 tonnás raktóló önrakodó szerelvényel igényelhető, amelynek költsége bruttó 50 800 Ft/autó.

A KK Kavics Beton Kft. a termékeit raklapon, illetve Big Bag zsákban értékesíti.

Raklap / BIG BAG ár: 4 445 Ft/db
Használati díj: 0–180 napig: 1 016 Ft/db
181–360 naptól: 2 032 Ft/db

Raklapjainkat Kereskedő Partnereink telephelyén (vásárlás helyszínén) vagy gyárainkban visszaváltjuk.

Az Ön Kereskedő Partnere:



www.kavicsbeton.hu